

**Reinigungs- & Pflegeanleitung**  
**für DI LEGNO® gebohnerte**  
**Parkettboden**

## Pflegeanleitung

### So halten Sie Ihren Di Legno® Fußboden lange schön

#### WOZU DIENT DIESE PFLEGEANLEITUNG?

Herzlich willkommen in der stetig wachsenden Gruppe stolzer und zufriedener Di Legno® Besitzer. Sie haben Ihren Wohnbereich mit Ihrem Di Legno® Fußboden nach eigenem Geschmack eingerichtet. Wir möchten Ihnen nun dabei behilflich sein, Ihren Di Legno® Fußboden lange Zeit schön zu halten.

Durch den einzigartigen Herstellungsprozess und die Nachbehandlung sind Flecken auf Di Legno® Fußböden viel weniger sichtbar als auf herkömmlichen Parkettböden. Außerdem bleibt die Schönheit der Patina länger erhalten. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege sind jedoch empfehlenswert, damit Ihr Fußboden viele Jahre lang in Topform bleibt.

#### VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN

Die Pflege Ihres Di Legno® Fußbodens beginnt bereits an der Haustür. Gute Schmutzfangmatten halten rund 80% des Schmutzes zurück und verhindern ein Zerkratzen durch Sand, Steine etc.!

Reinigen Sie Ihren Di Legno® Fußboden regelmäßig mit einem Staubsauger mit weicher Bürste, mit einem Mopp oder einem weichen Besen. Schmutzteilchen haben nämlich den gleichen Effekt wie Schmirgelpapier und beschädigen die Schutzschicht der Oberfläche.

#### *Praktische Tipps zum Vermeiden von Verschmutzung und Beschädigung*

- Bringen Sie unter Stühlen und Tischen Filzgleiter an. Von Gummirädern wird abgeraten, da diese Streifen verursachen.
- Am besten verwenden Sie Di Legno® Pflegeprodukte und vermeiden Produkte, die einen fettigen Film hinterlassen.
- Beseitigen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort.
- Stellen Sie Pflanzen niemals direkt auf den Fußboden, sondern immer auf einen wasserdichten Untersetzer.
- Lassen Sie kein Wasser über den Boden laufen und beseitigen Sie Feuchtigkeit unverzüglich.
- Vermeiden Sie bei der Pflege Ihres Fußbodens eine übermäßige Verwendung von Wasser.
- Lassen Sie keine feuchten Gegenstände auf dem Fußboden zurück. Feuchtigkeit kann nach einiger Zeit durch die Schutzschicht aus Öl- oder Bohnerwachs dringen und Ränder im Holz verursachen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden oder chemischen Produkten.

#### *Tipps zur Inbetriebnahme Ihrer Fußbodenheizung*

Nach dem Verlegen Ihres Di Legno® Fußbodens kann die Fußbodenheizung ruhig wieder eingeschaltet werden, am besten aber erhöhen Sie die Temperatur schrittweise um 2° C pro Tag.

#### *Tipps für Temperatur und Luftfeuchtigkeit*

Die ideale Zimmertemperatur liegt zwischen 15° C und 25° C. Temperaturschwankungen sollten vermieden werden. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass die Luftfeuchtigkeit stets zwischen 50% und 65% beragen sollte. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass zentrale Heizsysteme diese Norm im Winter oft nicht erreichen. Der Einsatz eines Luftbefeuchters und das Aufstellen von Pflanzen können dieses Übel beheben. Mit einem simplen Hygrometer können Sie die Luftfeuchtigkeit jederzeit überprüfen und diese, wenn erforderlich, korrigieren.

## Pflegeanleitung

### So halten Sie Ihren Di Legno® Fußboden lange schön

#### WIE OFT BENÖTIGT IHR FUßBODEN EINE PFLEGEBEHANDLUNG?

Wie oft Sie Ihren Di Legno® Fußboden einer Pflegebehandlung unterziehen, hängt davon ab, wie intensiv Sie ihn benutzen. Das Beste ist, Ihren Fußboden täglich mit einem Staubsauger mit weicher Bürste, mit einem Mopp oder einem weichen Besen kurz zu reinigen.

Beanspruchung	Regelmäßige Pflege - gebohnter Fußboden		Reinigungspflege - gebohnter Fußboden	
Geringe Beanspruchung, z. B. in Schlafzimmern oder Gästezimmern	Alle 4 - 6 Wochen		Alle 2 Jahre	
Normale Beanspruchung, z. B. in Wohnzimmern, Esszimmern, Kinderzimmern und Arbeitsräumen	Alle 4 - 6 Wochen		Jedes	
Intensive Beanspruchung, z. B. in Schulräumen, Geschäften, Empfangsräumen, Restaurants, Hotels und öffentlichen Gebäuden	(von einer Verlegung in diesen Räumen wird abgeraten)		(von einer Verlegung in diesen Räumen wird abgeraten)	

#### SO HALTEN SIE IHREN DI LEGNO® FUßBODEN IN TOPFORM

##### Regelmäßige Pflege gebohneter Di Legno® Fußböden

Hierzu benötigen Sie Wischlappen, Mopp oder Putztuch, Di Legno® Seife

Di Legno® Seife

Dieses Produkt auf Wasserbasis ist ein pH-neutrales Pflege- und Reinigungsmittel in einem. Dadurch ist Ihr Boden besser gegen Feuchtigkeit und Flecken geschützt.

##### Gebrauchsanweisung

Wenn Sie nach dem Verlegen des Bodens oder zur Reinigungspflege Bohnerwachs oder Di Legno® Pflegeöl aufgetragen haben, warten Sie mindestens 14 Tage, bevor Sie die Di Legno® Seife benutzen. Geben Sie ca. 200-300 ml Di Legno® Seife auf 10 Liter Wasser und wischen Sie den Fußboden mit einem Wischlappen, Mopp oder Putztuch. Verwenden Sie nie zuviel Wasser und wischen Sie ein Zuviel an Wasser sofort auf.

##### Trocknungszeit

Ca. 30-45 Minuten.

## **Pflegeanleitung**

### **So halten Sie Ihren Di Legno® Fußboden lange schön**

#### *Tipp für gebohnerte Fußböden*

Besonders bei gewachsten Fußböden ist die Verwendung von Wasser auf ein Minimum zu beschränken, da hierdurch die Schutzschicht allmählich abgetragen wird und der Fußboden ein mattes Aussehen erhält. Damit er wieder schön aussieht, können Sie Ihren Di Legno® Fußboden nach dem Trocknen leicht polieren. Zur besonderen Pflege kann das ursprünglich verwendete Bohnerwachs mithilfe eines Bohnerbesens oder einer Bohnermaschine mit weißem Nylon-Pad erneut aufgetragen werden.

#### *Tipp zur Verwendung imprägnierter Putztücher*

Von der Verwendung imprägnierter Putztücher wird abgeraten, da diese die Schutzschicht der Oberfläche beschädigen können. Nichtimprägnierte Tücher dürfen verwendet werden.

#### **Reinigungspflege gebohnertes Di Legno® Fußböden**

Wenn Ihr Di Legno® Fußboden grau und fettig erscheint und Stapellagen entstanden sind, kann man von einem stark verschmutzten Fußboden sprechen. Nun ist es ratsam, eine Intensivreinigung durchzuführen.

#### **Schritt 1 - Reinigung**

##### *Hierzu benötigen Sie*

Di Legno® Grundreiniger, Putztuch oder evtl. eine Bohnermaschine mit grünem Nylon-Pad.

##### *Di Legno® Grundreiniger*

Dieses Produkt ist ein lösungsmittelhaltiger Reiniger für die gründliche Beseitigung alter Öl-, Fett- und Schmutzschichten auf gewachsten oder geölten Fußböden. Das Mittel eignet sich auch gut zur Entfernung von hartnäckigen Flecken.

##### *Gebrauchsanweisung*

Da der Di Legno® Grundreiniger schnell trocknet, behandeln Sie den Fußboden am besten in Bahnen. Verteilen Sie den Grundreiniger auf dem Boden und lassen Sie ihn ungefähr eine Minute lang einwirken. Schrubben Sie den Fußboden danach mit einem Tuch oder mit einer Bohnermaschine mit grünem Nylon-Pad. Wischen Sie den gelösten Wachsfilm, einschließlich der Verschmutzungen, sofort mit einem Putztuch auf. Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis der Fußboden vollständig gereinigt ist. Danach wischen Sie den Fußboden mit einem feuchten Tuch ab.

##### *Warnung*

Während des Reinigungsvorgangs ist eine gute Lüftung erforderlich.

##### *Materialverbrauch*

Ca. 1 Liter auf 25-50 m<sup>2</sup>.



## Pflegeanleitung

### So halten Sie Ihren Di Legno® Fußboden lange schön

#### Schritt 2 – Erneute Aufbereitung gebohneter Di Legno® Fußböden

*Hierzu benötigen Sie*

Ursprünglich aufgetragenes Bohnerwachs, Bohnerbesen oder Bohnermaschine mit weißem Nylon-Pad.

*Gebrauchsanleitung*

Um wieder ein schönes Aussehen zu erzielen, können Sie das ursprünglich verwendete Bohnerwachs auf Ihrem Di Legno® Fußboden nach dem Trocknen evtl. mithilfe eines Bohnerbesens oder einer Bohnermaschine mit weißem Nylon-Pad leicht aufbohnern.

*Materialverbrauch*

Ca. 1 Liter auf 40 m<sup>2</sup>.

*Trocknungszeit*

Der Fußboden kann direkt nach der Anwendung wieder betreten werden.

*Tipps für intensiv beanspruchte gebohnerte Fußböden*

Das farblose Bohnerwachs we01 ist bei einer intensiven Beanspruchung wie in Küchen nicht empfehlenswert.

*Wechsel zu normaler Pflege*

Warten Sie mindestens 14 Tage mit dem feuchten Wischen des Bodens, beispielsweise bei einer normalen Pflegebehandlung, bei der z. B. die Di Legno® Seife verwendet wird.

#### Fleckentfernung

Flecken werden am besten sofort mit einem leicht befeuchteten Putztuch entfernt. Vermeiden Sie auf jeden Fall, dass Feuchtigkeit auf dem Fußboden zurückbleibt.

*Einfach zu entfernende Flecken*

Schokolade	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Kerzenwachs	Vorsichtig mit einem kleinen Messer entfernen.
Kaugummi	Vorsichtig mit einem kleinen Messer entfernen.
Kaffee/Tee (kalt)	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Likör	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Lippenstift	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Nagellack	Mit feuchtem Tuch abwischen oder vorsichtig mit einem kleinen Messer entfernen.
Bleistift	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Schuhcreme	Vorsichtig mit einem kleinen Messer entfernen.
Teer	Vorsichtig mit einem kleinen Messer entfernen.
Fruchtsaft	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Wein	Mit feuchtem Tuch abwischen.

## Pflegeanleitung

### So halten Sie Ihren Di Legno® Fußboden lange schön

#### Einfach zu entfernende Flecken

Schokolade	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Kerzenwachs	Vorsichtig mit einem kleinen Messer entfernen.
Kaugummi	Vorsichtig mit einem kleinen Messer entfernen.
Kaffee/Tee (kalt)	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Likör	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Lippenstift	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Nagellack	Mit feuchtem Tuch abwischen oder vorsichtig mit einem kleinen Messer entfernen.
Bleistift	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Schuhcreme	Vorsichtig mit einem kleinen Messer entfernen.
Teer	Vorsichtig mit einem kleinen Messer entfernen.
Fruchtsaft	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Wein	Mit feuchtem Tuch abwischen.

Bleibt nach der Beseitigung oder dem Abwischen immer noch ein Fleck zurück, so wenden Sie am besten die zuvor beschriebene Methode der Reinigungspflege an.

Wenn jedoch deutlich wird, dass die Flecken oder Beschädigungen in das Holz eingedrungen sind, ist eine Restaurierung durch Ihren Di Legno® Fachhändler notwendig.

#### Schwer behandelbare Flecken

Die untenstehenden schwer behandelbaren Flecken haben die Eigenschaft, nicht nur die Schutzschicht anzutasten, sondern auch in das Holz einzudringen oder es zu beschädigen. Es folgt eine Beschreibung der unmittelbar auszuführenden Schritte:

Holzkohle	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Tinte (z. B. Füller)	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Kaffee/Tee (warm)	Sofort mit feuchtem Tuch abwischen, um ein Eindringen in das Holz zu vermeiden
Zigaretten	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Urin	Mit feuchtem Tuch abwischen.
Fett	Mit feuchtem Tuch abwischen.

Bleibt nach der Beseitigung oder dem Abwischen immer noch ein Fleck zurück, so wenden Sie am besten die zuvor beschriebene Methode der Reinigungspflege an.

Wenn jedoch deutlich wird, dass die Flecken oder Beschädigungen in das Holz eingedrungen sind, ist eine Restaurierung durch Ihren Di Legno® Fachhändler notwendig.

#### WAS IST BEI BESCHÄDIGUNGEN ZU TUN?

Leichte Beschädigungen in der Schutzschicht Ihres Di Legno® Fußbodens können mit geeigneten Retou-  
chierprodukten von Di Legno® behandelt werden.